


KATALÓG PRODUKTOV

Keramické škridly s dlhoročnou tradíciou



CREATON

Škridly splňajúce najvyššie nároky na kvalitu a estetickú hodnotu



Tradícia a inovácie

Viac ako 6000 rokov starý materiál, viac ako 130 rokov skúseností v oblasti výroby, najmodernejšie výrobné zariadenia, vynikajúce vstupné suroviny, rovnako ako odborné znalosti našich zamestnancov - to sú základy nášho úspechu.



Prírodné a šetrné k životnému prostrediu

Ušľachtilé keramické strešné krytiny sú tvorené 4 základnými živlami a s výrobnými technológiami šetrnými k životnému prostrediu a najpriaznivejšou ekologickou rovnováhou prispievajú k budúcej bezpečnosti.



Vypálená trvanlivosť a ochrana

Engoby a glazúry, ktoré sa počas výpalu stávajú súčasťou povrchu keramických škridiel, dodávajú krytine trvanlivosť a krásu, zároveň poskytujú ochranu proti vplyvom okolitého prostredia.



Odolnosť voči klimatickým vplyvom

Použitie kvalitnej suroviny spolu s modernou technológiou bezkontaktného výpalu v horizontálnych H-kazetách sú pre škridly CREATON zárukou najvyššej kvality.



Rozmanitosť tradičných foriem

Tradičná farebnosť a tvar keramických škridiel ladiacich s historickým prostredím ponúka veľké množstvo variácií.



KERAMICKÁ STREŠNÁ KRYTINA – S NAJPRIAZNIVEJŠOU EKOLOGICKOU ROVNOVÁHOU

Údaje z výzkumov dokazujú, že keramická strešná krytina vďaka použitým materiálom a svojej výrobnéj technológii zaťažuje životné prostredie počas celej svojej životnosti čo v najmenšej miere. Z materiálov používaných na pokrývanie striech má najpriaznivejšiu ekologickú rovnováhu. Keramická strešná krytina sa vyrába s použitím iba prírodných materiálov: jej komponentmi sú hlina a voda, ktoré sa prostredníctvom ohňa premenia na odolný stavebný materiál šetrný k životnému prostrediu. Životnosť keramických škridiel sa počíta na niekoľko generácií, dosiahnuť môžu aj viac ako 100 rokov.

TECHNOLÓGIA – V ROVNOVÁHE S PRÍRODOU


Súčasná výrobná technológia je veľmi šetrná k životnému prostrediu. Do najmodernejších zariadení investuje CREATON v každej krajine významné čiastky. Ťažba hliny je vykonávaná s najvyššou obozretnosťou. Už využité plochy sú odovzdávané späť prírode tiež s najvyššou obozretnosťou, rekultivované.

KVALITNÁ ŠKRIDLA VYROBENÁ Z KVALITNEJ SUROVINY

Krytina CREATON je vyrábaná v súlade s európskou harmonizovanou normou EN 1304: Pálené strešné škridly a tvarovky, ktorá stanovuje minimálne požiadavky na pálené strešné škridly a tvarovky pre šikmé strechy a vnútorné a vonkajšie obklady stien. Škridly CREATON tieto minimálne hodnoty vysoko prekračujú. Medzi kvalitné škridly CREATON patria taktiež modely z moderného maďarského výrobného závodu v Lenti, kde sa nachádza jedna z najkvalitnejších hĺn v Maďarsku. Neobsahuje takmer žiadny vápenc, z tohto dôvodu je celkom eliminovaná najčastejšia príčina poškodenia keramických strešných krytín – odpadnutie časti materiálu vplyvom rozprávania vápencu.

Prírodné, stálofarebné, trvalej hodnoty a kreatívne – to sú škridly CREATON.

Krásne keramické strechy z vysoko kvalitných surovín a moderných výrobných závodov CREATON.



NATUR

Harmónia v súzvuku s nefalšovanou rýdzosťou



Prírodný materiál



Prírodná hlina sa melie na jemnú múku, zvlhčuje podľa presnej receptúry a vytvára tak homogénnu hmotu.

V súzvuku s prírodou.

Dodnes vzbudzujú strešné škridly z pálenej hliny svojou rozmanitosťou foriem, povrchov a farieb, emócie ako máloktorý iný prírodný materiál. Popri stavebných prednostiach zaisťujú optimálnu klímu vo vnútri budovy ponúka prírodná keramika oproti betónovým, plechovým a plastovým krytinám znateľne viac kreatívneho priestoru.

Každá taška je unikát a nadchne svojou špecifickou farebnosťou, od ľahkého kolísania v prírodných farebných tónoch cez prírodnú patinu, po najrôznejšie povrchové štruktúry alebo zušľachťujúce techniky. Živá, vlhkosť odpudzujúca surovina CREATON z prírodnej hliny a bez chemických prísad zabezpečuje trvalú ochranu a hodnotu.



Každá škridla je unikát a nadchne šírkou svojho prevedenia, najrôznejšími prírodnými štruktúrami povrchov alebo zušľachťujúcimi technikami.

hladká

zdrsnená

kartáčovaná

červeno žihaná

modro žihaná

„FINESSE“

Atraktívne glazované strešné škridly



Glazúra ako ochrana

- Prevencia pred napadnutím machom a zafažením zo životného prostredia
- Použiteľné aj v drsnom klimatickom prostredí a pri vysokej vlhkosti vzduchu
- UV ochrana aj pri silnom slnečnom žiarení
- Glazovaná strešná škridla ponúka dodatočnú ochranu pre udržanie hodnoty strechy. Vďaka veľkosériovej výrobe pritom profitujete z vynikajúceho pomeru cena / výkon.

„FINESSE“ je rad vysoko kvalitných glazúr. Pri výrobe sa na vysušené škridle aplikuje glazúra s vyšším podielom kremíka, čím sa vytvorí lesklý povrch. Vzniká pritom efekt podobný porcelánu, kedy sa na tomto glazovanom, a preto veľmi hladkom, povrchu nemôžu usadzovať častice nečistôt a povrch zostáva po celú dobu stálefarebný a odolný voči nepriaznivým vplyvom počasia a okolitého prostredia.

Glazúry „FINESSE“ ponúkajú opticky i fakticky výhody, z ktorých budete profitovať po celé desaťročia. „FINESSE“ je vhodná pre novostavby rovnako ako pre sanáciu starších objektov.




„NUANCE“

Hodnotné engoby s jemnou hrou farieb



Prierez škridlou s engobovým zušľachtením



U „NUANCE“ sa prírodné íly nanášajú na keramickú vrstvu škridly. Regulácia vlhkosti škridly zostáva u engobovaných povrchov „NUANCE“ na hornej i spodnej strane úplne zachovaná.

Jemná farebná paleta.

18 teplých farebných tónov predstavuje sortiment škridiel CREATON s jemne ladenou farebnou paletou. „NUANCE“ ponúka možnosť vašu stavbu esteticky obohatiť krytinou s prekvapivým vzhľadom a súčasne predĺžiť povrchovú a farebnú stálosť strechy.

Elegancia s dlhou životnosťou.

Prírodné íly zo špeciálne zvolených nálezísk sa nanášajú na doteraz nevypálené škridly. Podľa požadovanej farebnosti sa pomocou rôznych nanášacích techník dosiahne mimoriadnych efektov. Následne sa pri teplote nad 1000 °C spoja íly obsahujúce oxidy železa so škridlou a vznikne vysoko kvalitná engoba žiariaca ušľachtilým pôvabom.



„OCHRANNÝ FAKTOR“



Program farebných glazúr „NOBLESSE“ poskytuje vašej streche rovnakú ochranu ako glazúry „FINESSE“

„NOBLESSE“


Jedinečné farebné emócie



V spolupráci so svetovo uznávaným dizajnérom vznikla najširšia kolekcia farieb ponúkaných prostredníctvom ušľachtilej glazúry „NOBLESSE“. Neexistuje rekonštrukcia, kde by sa predchádzajúca práca nedala reprodukovat', neexistuje architektonický návrh, ktorý by nešiel zrealizovať!

Rad „NOBLESSE“ pôvodne vznikol ako exkluzívna kolekcia bobroviiek, neskôr sa však táto obľúbená farebná glazúra preniesla aj na niektoré modely razených škridiel. Už predstavenie tejto dizajnovej kolekcie bolo senzáciou, ktorú „NOBLESSE“ vzbudzuje dodnes. Architekti vďaka nej majú v ruke špičkový nástroj na uskutočnenie svojich kreatívnych nápadov, či už vďaka širokej palete farieb alebo ekologickému výrobnému procesu využívajúcemu pigmenty bez kadmia a selénu.

60 zladených farebných odtieňov a rôzne tvary ponúkajú početné kombinačné možnosti pre vašu individuálnu predstavu o streche.



Prehľad výrobkov

Hladká škridla s vlnou

 „BALANCE“ spotreba od 8,4 ks/m²

prírodná červená	červená engoba	medeno-červená engoba	vínovo-červená engoba	tmavo-hnedá engoba	bridlicová engoba	čierna matná engoba	čierna glazúra
„NUANCE“						„FINESSE“	

 „FUTURA“ spotreba od 10,8 ks/m²

prírodná červená	medeno-červená engoba	vínovo-červená engoba	tmavo-hnedá engoba	sivá engoba	bridlicová engoba	čierna matná engoba
„NUANCE“						

červená glazúra	antik žihaná glazúra	vínovo-červená glazúra	hnedá glazúra	bridlicová glazúra	čierna glazúra	tmavomodrá glazúra	tmavozelená glazúra	tmavohnedá glazúra
„FINESSE“					„NOBLESSE“			

 „HARMONIE“ spotreba od 14,2 ks/m²

prírodná červená	červená engoba	toskánska engoba	medeno-červená engoba	vínovo-červená engoba	tmavohnedá engoba	bridlicová engoba	antracitová engoba	hnedá glazúra	čierna glazúra
„NUANCE“							„FINESSE“		

Reformná škridla

 TERRA „OPTIMA“ spotreba od 11,9 ks/m²

prírodná červená	medeno-červená engoba	vínovo-červená engoba	hnedá engoba	tmavo-hnedá engoba	sivá engoba	bridlicová engoba	antracitová engoba	vínovo-červená glazúra	čierna glazúra
„NUANCE“							„FINESSE“		

Dvojitá falcovaná škridla

 „RAPIDO“ spotreba od 8,1 ks/m²

prírodná červená	červená engoba	prírodná červená žihaná engoba	toskánska engoba	medeno-červená engoba	vínovo-červená engoba	tmavo-hnedá engoba	bridlicová engoba	čierna matná engoba	čierna glazúra
„NUANCE“						„FINESSE“			

 „RATIO“ Höngeda spotreba od 11,7 ks/m²

prírodná červená	medeno-červená engoba	vínovo-červená engoba	antracitová engoba	červená glazúra	antik žihaná glazúra	vínovo-červená glazúra	čierna glazúra	gaštanová glazúra	tmavohnedá glazúra
„NUANCE“			„FINESSE“				„NOBLESSE“		

Plochá škridla

 „MIKADO“ spotreba od 11,7 ks/m²

prírodná červená	bridlicová engoba	čierna matná engoba
„NUANCE“		

 „DOMINO“ spotreba od 12,4 ks/m²

prírodná červená	medeno-červená engoba	vínovo-červená engoba	sivá engoba	bridlicová engoba	čierna matná engoba	bridlicová glazúra	čierna glazúra
„NUANCE“				„FINESSE“			

Vysvetlivky piktogramov u jednotlivých modelov škridiel

	Flexibilná krycia dĺžka / latovanie Možnosť vertikálneho posuvu umožňuje optimálne rozmeranie latovania - už žiadne rezanie škridiel.
	Flexibilná krycia šírka Tolerancia v bočných drážkach zjednodušuje rozmeranie krycej šírky - už žiadne rezanie škridiel.
	Bezpečnosť vďaka prekrytiu Dostatočné prekrytie trvale chráni strechu pred dažďom, snehom a ďalšími poveternostnými vplyvmi.
	Vysoká úroveň ochrany Najvyššie zušľachtenie povrchu pomocou glazúr „FINESSE“ a „NOBLESSE“, ktoré sa počas výpalu stávajú súčasťou povrchu keramických škridiel a dodávajú krytine trvanlivosť a krásu, dodávajú tak ochranu proti vplyvom okolitého prostredia.
	Veľkoformátová krytina Rychlá a ekonomická pokládka so spotrebou už od 8,1 ks/m ² .

	Systém „Labyrint“ Vďaka tomuto prepracovanému systému vznikla dokonale odolná vodná bariéra, neprekonateľná ani pri veľmi silnom vetre.
	Unikátne hlavové drážky Poskytujú možnosť posuvu bez narušenia výnimočnej tesnoty krytiny ani pri maximálnom rozpätí škridiel.
	Spevňovacie rebrá Podporné spevňovacie rebrá poskytujú škridle väčšiu pevnosť a odvádzajú prípadnú vzniknutú kondenzáciu zo spodnej strany škridly.
	Neviditeľné spoje Takmer neviditeľné spoje škridiel znižujú množstvo usadenej špiny na streche, predlžujú životnosť a znižujú nutnosť údržby.
	Krytina vhodná pre historické objekty Vďaka tradičnému tvaru a veľkosti je krytina vhodná aj pre rekonštrukcie historických objektov.
	Bezkontaktný výpal Precízny povrch vďaka výpalu v horizontálnych H-kazetách.

Prehľad výrobkov

Bobrovka „KLASSIK“

„KLASSIK“ okrúhly tvar (ROG)

Spotreba min. (cca.) 33,6 ks/m²

prírodná červená	červená engoba	vínovo-červená engoba	antracitová engoba	starosivá engoba	červená glazúra	vínovo-červená glazúra	hnedá glazúra	zelená glazúra	čierna glazúra
„NUANCE“					„FINESSE“				

„KLASSIK“ okrúhly tvar (AUT)

Spotreba min. (cca.) 33,6 ks/m²

20/40/1,4

„KLASSIK“ okrúhly tvar (LEN)

prírodná červená	prírodná červená žihaná engoba	medeno-červená engoba	hnedá engoba	tmavohnedá engoba	bridlicová engoba	čierna engoba	prírodná červená	prírodná červená	medeno-červená engoba	čierna engoba
„NUANCE“							„NUANCE“			

„PROFIL“ drážkovaná bobrovka

Ťahaná drážkovaná škridla, segmentový tvar				Ťahaná hladká škridla, segmentový tvar				Ťahaná hladká škridla, rovný tvar				„HARGITA“
prírodná červená	medeno-červená engoba	čierna matná engoba	čierna glazúra	prírodná červená	antik engoba	medeno-červená engoba	čierna matná engoba	prírodná červená	antik engoba	medeno-červená engoba	čierna matná engoba	prírodná červená
„NUANCE“			„FINESSE“	„NUANCE“				„NUANCE“				

Saská bobrovka s 3 drážkami, segmentový tvar 15,5/38/1,2			Saská bobrovka s 3 drážkami 18/38/1,2	Bobrovka špicatý tvar			Bobrovka okrúhly tvar			Berlínska kultúrna bobrovka, segmentový tvar 16/38/1,8
prírodná červená	medeno-červená engoba	čierna engoba	prírodná červená	prírodná červená	svetlohnedá engoba	hnedá matná engoba	prírodná červená	svetlohnedá engoba	hnedá matná engoba	prírodná červená
„NUANCE“				„NUANCE“			„NUANCE“			

„AMBIENTE“ špeciálne tvary 18/38/1,4

Segmentový tvar				Rovný tvar				
prírodná červená	medeno-červená engoba	antracitová engoba	starosivá engoba	prírodná červená	medeno-červená engoba	červená engoba	antracitová engoba	starosivá engoba
„NUANCE“				„NUANCE“				

„ANTIK“

na historické objekty 18/38/1,8 cm

Tvar lomeného oblúka	Rovný tvar
Drážkovaná čistená kefou, prírodná červená	Drážkovaná čistená kefou, prírodná červená

„SAKRAL“

kostolná bobrovka

Okrúhly tvar 18/38/1,8
prírodná červená
prírodná červená zdrsnená

„MANUFAKTUR“

vežová bobrovka

Segmentový tvar 14/28/1,4				
prírodná červená	medeno-červená engoba	hnedá engoba	tmavohnedá engoba	čierna engoba
„NUANCE“				

„NOBLESSE“ kolekcia exkluzívnych farebných glazúr

Január 701 702 703 704 705	Máj 721 722 723 724 725	September 741 742 743 744 745
Február 706 707 708 709 710	Jún 726 727 728 729 730	Október 746 747 748 749 750
Marec 711 712 713 714 715	Júl 731 732 733 734 735	November 751 752 753 754 755
Apríl 716 717 718 719 720	August 736 737 738 739 740	December 756 757 758 759 760



„BALANCE“


Rovnováha medzi tvarom, proporciami a efektivitou nákladov

Spotreba/m²
od 8,4 ks

- Výhodný pomer cena / výkon vďaka XXL formátu
- Prepracovaný systém drážok s možnosťou posuvu
- Bezpečné uchytenie vďaka trom stabilným závesným ozubom

Veľkoformátová keramická škridla vyvážených proporcií vhodná na veľké aj menšie strešné plochy. Vďaka prepracovanému systému drážok je škridla „BALANCE“ vhodná aj pre nízke sklony striech. Unikátne hlavové drážky poskytujú možnosť posuvu až o 26 mm, čo umožňuje jednoduché rozvrhnutie optimálneho latovania v závislosti na dĺžke krokvy.

Tri stabilné závesné ozuby zaisťujú bezpečné uchytenie škridly, spodné podporné spevňovacie rebrá dodávajú škridle väčšiu pevnosť a odvádzajú prípadnú vzniknutú kondenzáciu zo spodnej strany škridly. Vďaka veľkému formátu dosahuje škridla BALANCE pri spotrebe od 8,4 ks/m² výborného pomeru cena / výkon. Typický tvar škridly s vlnou vytvára celkovo harmonický vzhľad strechy.



„HARMONIE“


Nadčasová škridla s vlnou

Spotreba/m²
od 14,2 ks

- Najflexibilnejšia maloformátová škridla svojho druhu
- Rozsah posuvu až 25 mm
- Vyvážený harmonický vzhľad pokládky
- Štvornásobné prekrytie pre dostatočnú bezpečnosť

Nadčasový a harmonický vzhľad plochej škridle s vlnou. Spojením vynikajúcich vlastností tradičného modelu „HARMONIE Klassik“ spolu s inovatívnymi prvkami vznikla nová mimoriadne odolná škridla „HARMONIE“, ktorá vďaka možnosti posuvu až 25 mm patrí medzi najviac flexibilné maloformátové škridly svojho druhu.

Či už sa jedná o malú alebo veľkú strešnú plochu, tento model je vďaka svojej nízkej hmotnosti, optimálnej veľkosti, ľahkej manipulácii a vysokej efektívite nákladov jedinečnou voľbou pri výbere krytiny pre objekty s požiadavkou na strechu tradičného vzhľadu.





„FUTURA“

Veľkoformátová škridla budúcnosti

Spotreba/m²
od 10,8 ks

- Fascinujúca paleta farieb
- Už od 10° pri vodotesnom podstreší (systém CREATON „QUATTRO“)
- Veľký rozsah posuvu až 29 mm
- Splňa vysoké technické požiadavky

Vysoko kvalitná škridla „FUTURA“ bola navrhnutá tak, aby pôsobila harmonickým vzhľadom a zároveň zabezpečila vďaka špeciálne vyvinutému systému bočných drážok „Labyrinth“ dokonale odolnú vodnú bariéru, neprekonateľnú ani pri extrémnych poveternostných podmienkach. Vďaka tomuto prepracovanému systému horných a bočných vodných drážok zaisťuje bezpečné krytie aj pri veľmi nízkom sklone strechy. Pri spotrebe cca 10,8 ks/m² sa škridla FUTURA vyznačuje tiež dobrým pomerom cena / výkon.



TERRA „OPTIMA“
Univerzálna reformná škridla

Spotreba/m²
od 11,9 ks

- Nadčasový atraktívny dizajn
- Vďaka rozsahu posuvu až 51 mm je ideálny pre rekonštrukcie
- Vysoká účinnosť pri zachovaní ľahkej a rýchlej inštalácie

Posuvná škridla Terra „OPTIMA“ spája nemeckú tradíciu a kvalitu so súčasnými požiadavkami na moderný vzhľad krytiny.

Vďaka možnosti veľkého posuvu v hlavovej časti až o 51 mm, optimálnemu formátu a spotrebe od 11,9 ks/m² predstavuje Terra „OPTIMA“ ideálnu strešnú krytinu pre novostavby i rekonštrukcie. Harmonický vzhľad tohto modelu je výsledkom starostlivého a premysleného vývoja krytiny. Sú zachované všetky technicky prepracované detaily aj klasické prvky reformnej škridly s jedným žliabkom, ktoré dotvárajú jedinečný vzhľad strechy.





„RAPIDO“ Veľkoformátová dvojito falcovaná škridla

Spotreba/m²
od 8,1 ks

Model „RAPIDO“ spája tradíciu a techniku v dokonalnej dvojito falcovanej škridle, ktorá sa vďaka svojmu mimoriadne veľkému formátu prezentuje obzvlášť hospodárne.

K extrémnej spoľahlivosti a kráse škridly „RAPIDO“ sa pridávajú všetky prvky špičkového výrobu CREATON s veľmi dobrým pomerom ceny a výkonu. Vďaka týmto vlastnostiam sa tento model radí k najhospodárnejším modelom na trhu. O dokonalú bezpečnosť sa starajú tri stabilné závesné ozuby, špeciálne vyvinutý systém odvodňovacích drážok a podporné spevňovacie rebrá, ktoré poskytujú škridle maximálnu pevnosť a zaisťujú odvod vlhkosti z jej spodnej strany.

- Tradičný model vo formáte XXL
- Rozsah posuvu až 31 mm ponúka maximálnu flexibilitu
- Vďaka spotrebe už od 8,1 ks/m² sa jedná o najhospodárnejší model na trhu



„MIKADO“ Plochá škridla v úplne novom dizajne

Spotreba/m²
od 11,7 ks

Plochá škridla „MIKADO“ zaujme predovšetkým svojou jednoduchosťou a jedinečným vzhľadom. So spotrebou cca 12,8-11,7 ks/m² je výhodná aj z hľadiska úspory finančných prostriedkov.

Svojim atraktívnym vzhľadom otvára „MIKADO“ nové možnosti pre náročných staviteľov a pokrývačov, ktorí hľadajú vhodné krytiny pre nové moderné strechy. „MIKADO“ ponúka vysokú ochranu proti dažďu pomocou prepracovaného systému drážok a možnosť značného posuvu, čím zabezpečí vysokú flexibilitu krytiny.

- Netradičný vzhľad strechy
- Veľmi výhodný pomer cena / výkon
- Nový atraktívny moderný dizajn



„RATIO“ Tradičný a osvedčený model škridly

Spotreba/m²
od 11,7 ks

Aj keď bol princíp známy už po stáročia a mnohokrát osvedčený, napriek tomu sa nám podarilo modelom „RATIO“ vytvoriť dvojito falcovanú škridlu, ktorá sa vyznačuje ešte dokonalejšou vyváženosťou a kvalitou. Prevzali sme tie najlepšie vlastnosti z osvedčenej klasiky „RATIO Klassik“ a „TECTA“ a využili ich na vytvorenie novej škridly. „RATIO“ spája všetky technické a ekonomické výhody týchto modelov vychádzajúcich z pôvodnej škridly známej pod názvom Z1, ktorú v roku 1879 vytvoril Wilhelm Ludowici.

- Klasický a storočiami osvedčený dizajn
- Vysoká účinnosť vďaka tolerancii v drážkach
- Väčšia bezpečnosť vďaka prepracovanej technológii
- Široká ponuka farieb engob a glazúr



„DOMINO“ Plochá škridla s rovnými líniami

Spotreba/m²
od 12,4 ks

Výnimočne vydarené spojenie jedinečných predností pravej keramickej strešnej škridle s modernými predstavami o dizajne súčasnosti vytvára model „DOMINO“. Osobitý vzhľad charakterizuje úplné oslobodenie od nadbytočných štylistických prvkov.

Tento model zároveň preukazuje optimálnu funkčnosť a maximálnu efektívnu nákladov pre pokrývačov aj stavebníkov. Škridla „DOMINO“ sa tiež vyznačuje spoľahlivou ochranou proti vniknutiu vody a nečistôt, výrazné spevňovacie rebrá poskytujú maximálnu pevnosť a odvod prípadnej vlhkosti zo spodnej strany škridle. Vďaka týmto úžitkovým vlastnostiam je tento model vhodný nielen pre moderné novostavby.

- Vydarené spojenie dizajnu a technológie
- Zadné rebrá poskytujú maximálnu pevnosť a umožňujú efektívny odvod kondenzátu



„KLASSIK“

Klasická bobrovka

Spotreba/m²
od 33,6 ks

Keramická bobrovka CREATON „KLASSIK“ je klasická škridla oblého tvaru vypalovaná pomocou modernej technológie Hydrocasing na bezkontaktných H-kazetách. Štíhly, nevtieravý, ale súčasne mimoriadne elegantný tvar a prírodná červená farba alebo ušľachtilé engoby umožňujú vytvárať klasicky krásne strešné plochy.

Veľké množstvo farieb a povrchových úprav dáva staviteľom a projektantom neobvyklé kreatívne možnosti pri vytváraní ľubovoľnej architektúry.

Bobrovky „KLASSIK“ je možné využiť na rôzne spôsoby pokládky, ako napríklad šupinové alebo korunové krytie, týmto sú výhodné oproti ostatným krytinám.



„PROFIL“

Bobrovka s profilovaným povrchom

Spotreba/m²
od 17,9 ks

Drážkovaná bobrovka „PROFIL“ je vylepšenou verziou bobrovky, umožňujúca jednovrstvové pokrytie strechy. Jej veľkou výhodou sú bočné drážky zaisťujúce jednovrstvové krytie, ktoré dodá streche odolnosť voči extrémnym poveternostným podmienkam.

Drážkovaný povrch bobrovky „PROFIL“ so segmentovým tvarom vytvára jasný, rustikálny povrch.

Profilovaná bobrovka ponúka architektom a staviteľom nové možnosti originálneho a zároveň tradičného vzhľadu strechy.



„AMBIENTE“

Bobrovka s atraktívnymi špeciálnymi tvarmi

Spotreba/m²
od 33,6 ks

Po stáročia sa vyvíjajú rôzne tvary bobroviiek, ktoré teraz nachádzajú svoje najkrajšie vyjadrenie v produktovej rade „AMBIENTE“.

Pomocou tohto sortimentu je možné splniť takmer všetky želania štýlovo verného, pre krajinu typického alebo nadčasového, moderného usporiadania strechy. Tento program umožňuje efektívne prepojenie tradície a moderny.

Pálená keramická bobrovka CREATON „AMBIENTE“ je dostupná v dvoch variantách a to buď ako rovný tvar alebo tvar segmentový. Vodorovné línie zvýrazňujú štruktúru každej strechy, rovný tvar je preto veľmi obľúbený, pokiaľ ide o moderné strešné konštrukcie.



„MANUFAKTUR“

Historická vežová bobrovka

Pre krásne a reprezentatívne strechy. Naše vežové bobrovky sú práve predurčené k optickému a funkčnému zhodnoteniu cenných historických stavieb. Svojím tvarom, štruktúrou a profilom pripomínajú svoje skoršie predchodkyne. Sú špecificky vhodné pre malé plochy ako napríklad vežičky, markízy či parapety.



„SAKRAL“

Robustná bobrovka

Bobrovka „SAKRAL“ predstavuje unikátny rad pre sanácie striech sakrálnych budov v súlade s historickým štýlom a nadčasovým vzhľadom.

Kostolná krytina hrúbky 18 mm je spracovaná v klasickom rustikálnom štýle, ktorý strechám prepožičiava atraktívny vzhľad. Vďaka zdrsnenému povrchu sa na nej rýchlo vytvára prírodná patina a strecha získava typický historický vzhľad.



- Špeciálne tvary, povrchy a profilovanie umožňujú vytvárať dizajnové strechy, ktoré nepoznajú hranice.
- Popíšte svoju CREATON poradcovi strechu svojich snov a my Vám radi poradíme príslušný typ.



Originálne príslušenstvo

Okrasné prvky „MANUFAKTUR“



Okrasné prvky „MANUFAKTUR“


Podhrebeňová odvetrávacia škridla

Stúpacia plošina + držiak

Anténa prestupová škridla - SET

Strešné výlezové okno

Hliníkové príslušenstvo: mreže a snehové ochranné systémy



Dokonalé keramické uzavretie strechy



Fólie a príslušenstvo



Svetová novinka! „SIGNUM“ - adaptér



Fólie „UNO“, „DUO“, „TRIO“, „QUATTRO“

Sanitárne odvetranie

Hliníková základná škridla, držiak a mreža na zachytávanie snehu

Krajná škridla

Odvetrávacia škridla

Ukončovaci hrebeňáč










Hrebeňáč

Rozdeľovací hrebeňáč

Originálne doplnky CREATON tvoria premyslený systém, takže strecha je nielen krásna, ale aj technicky dokonalá a so všetkými systémovými doplnkami vždy tvorí jednotný celok.

Vlastnosti

Technické špecifikácie

	„BALANCE“									
	323 x 502	274-277	406-431	8,4-9	38,2	4,4	22°	12°	13	
	„FUTURA“									
	300 x 482	234-239	360-388	10,8-11,9	49,7	4,4	18°	10°	15	
	„HARMONIE“									
	250 x 410	196-201	328-352	14,2-15,6	47,7	3,2	22°	12°	20	
	TERRA „OPTIMA“									
	262 x 444	219-221	330-380	11,9-13,8	44,8	3,5	25°	15°	20	
	„DOMINO“									
	257 x 436	224-226	343-354	12,4-13,1	53,3	4,2	25°	15°	18	
	„MIKADO“									
	275 x 446	227-231	343-371	11,7-12,8	39,8	3,4	25°	15°	16	
	„RAPIDO“									
	325 x 502	277-280	410-440	8,1-8,8	41,1	4,9	25°	15°	13	
	„RATIO“									
	265 x 446	221-225	357-380	11,7-12,7	42,7	3,5	25°	15°	18	
	„KLASSIK“									
	180 x 380	180	145-165	33,6-38,3	73,8	2,05	30°	20°	20	